



152512050049

检测报告

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG20250225001-11

Report No

项目名称

大理丰顺医疗废物处置有限公司 2025 年年度自行监测

Name

委托单位

大理丰顺医疗废物处置有限公司

Client

项目地址

大理州大理市下关镇吊草村大风坝垃圾处理场以西

Address

样品类别

水和废水

Type

编制:

Compiled by

校核:

Proofread check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

2025 年 02 月 25 日

Approved Date

Y M D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期

2025 年 02 月 25 日

Report Date

Y M D

声 明 Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid, The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency .

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the conformity of the items tested by the sample, and the client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted; Unless the entrusting party makes a special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirements of standards or technical specifications will not be retained.

5.委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，当委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，本公司不承担由此引起的任何责任。

The entrusting party shall be responsible for the completeness, authenticity and accuracy of the testing related information provided. All testing behaviors and related reports provided by our company are based on the information provided by the entrusting party. When the information provided by the entrusting party may affect the effectiveness of the results, our company will not assume any responsibilities arising therefrom.

6.报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。

This report without the consent of the testing organization shall not be used for advertising, advertising products such as business practices.

7.委托方如对本检测报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

If the client has any objection to the test report, please apply to the company within 15 days from the date of receiving the report. If the client fails to apply within the time limit, it shall be deemed to have approved the test report.

地 址： 云南省昆明经济技术开发区云大西路 39 号新兴产业孵化区 3 幢 3 层厂房
Address: The 3-story factory Building, 3 Building, Emerging Industry Incubation Zone, No.39 Yunda West Road, Kunming Economic and Technological Development Zone, Yunnan Province.

邮 编： 650500

Postcode ID:

电 话： 0871-63852008

Telephone No:

传 真： 0871-63802005

Fax No:

网 址： www.sttynzk.com

Website:

1.企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	监测日期	主要产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC 20250210002	2025 年 2 月 11 日	医疗废物处理	4950 吨/年	9.5451 吨/天	正常运行	55.9%
	2025 年 2 月 12 日	医疗废物处理	4950 吨/年	9.2491 吨/天	正常运行	55.9%

2.检测信息

表 2 检测信息

客户基本情况										
委托单位信息	单位名称	大理丰顺医疗废物处置有限公司								
	通讯地址	大理州大理市下关镇吊草村大风坝垃圾处理场以西								
	联系人	姚燮林	联系电话		13987202591					
受检单位信息	单位名称	大理丰顺医疗废物处置有限公司								
	通讯地址	大理州大理市下关镇吊草村大风坝垃圾处理场以西								
	联系人	姚燮林	联系电话		13987202591					
样品基本情况										
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
水和废水	废水	W1：污水处理站废水	1	3	许月荣 刘易鑫	2025.02.12	张晓川	2025.02.13	2025.02.13- 2025.02.21	样品均为无颜色、无气味、无浮油、无浑浊。

3.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 3 检测分析方法及主要仪器设备一览表

生产工单编号	样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	NO.1	
							检出限/ 最低检测质 量浓度	
YNZKSC 20250210002	水和废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 PH 计	YNZK-XC497	许月荣 刘易鑫	—	
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	JF1004 电子天平	YNZK-FX086	朱兴梅	4mg/L	
		化学 需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	CD-50-001	杨传健	4mg/L	
		五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 SHP-500 生化培养箱	YNZK-FX231 YNZK-FX163	杨传健	0.5mg/L	
		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX062	王富	0.025mg/L	
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.01mg/L	

NO.2

生产工单编号	样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质 量浓度
YNZKSC 20250210002	水和废水	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.03mg/L
		大肠埃 希氏菌	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的 测定 酶底物法 HJ 1001-2018	DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX096	王富	—
		粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	DHP-9162 电热恒温培养箱 LRH-150 智能生化培养箱	YNZK-FX096 YNZK-FX093	王富	20MPN/L
		阴离子表 面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	邱璐丹	0.05mg/L
		石油类	水质 石油类和动植物油脂类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	LT-21A 红外测油仪	YNZK-FX162	康道娜	0.06mg/L
		动植物油类	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	康道娜	0.01mg/L
		挥发酚	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87	PXSJ-270F 离子计	YNZK-FX228	杨传健	0.05mg/L
		氟化物					

生产工单编号	样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质 量浓度
YNZKSC 20250210002	水和废水	砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	郭习林	0.12µg/L
		铅					0.09µg/L
		镉					0.05µg/L
		铬					0.11µg/L
		银					0.04µg/L
		镍					0.06µg/L
		汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计	YNZK-FX281	许正兰	0.04µg/L
		六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX275	朱兴梅	0.004mg/L
		总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX062	王富	0.004mg/L
		沙门氏菌*	医疗机构水污染物排放标准 附录 B 医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验 方法 GB 18466-2005	电子天平 立式压力蒸汽灭菌器 生物安全柜 隔水式培养箱	SYS-071 SYS-062 SYS-048 SYS-054	高智丹	—
		志贺氏菌*	医疗机构水污染物排放标准 附录 C 医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验 方法 GB 18466-2005				—

4.检测结果

表 4 废水检测结果表

NO.1

检测点位 采样时间/ 样品编号	W1: 污水处理站废水		
	2025.02.12		
检测项目 (单位)	YNZKSC20250210002-W001	YNZKSC20250210002-W002	YNZKSC20250210002-W003
pH (无量纲)	7.1	7.0	7.1
悬浮物 (mg/L)	5	6	5
化学需氧量 (mg/L)	27	26	26
五日生化需氧量 (mg/L)	6.9	7.0	6.5
总氮 (mg/L)	0.22	0.23	0.21
大肠埃希氏菌 (MPN/L)	未检出	未检出	未检出
粪大肠菌群 (MPN/L)	70	40	40
氨氮 (mg/L)	1.412	1.408	1.400
石油类 (mg/L)	0.06L	0.06L	0.06L
动植物油类 (mg/L)	0.06L	0.06L	0.06L
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
砷 (mg/L)	2.98×10 ⁻³	3.03×10 ⁻³	2.83×10 ⁻³
铅 (mg/L)	1.0×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁵ L	9×10 ⁻⁵

报告编号: YNZKSG20250225001-11
ReportNo

NO.2

检测点位		W1: 污水处理站废水		
采样时间/ 样品编号		2025.02.12		
检测项目 (单位)		YNZKSC20250210002-W001	YNZKSC20250210002-W002	YNZKSC20250210002-W003
镉 (mg/L)		6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	5×10 ⁻⁵ L
铬 (mg/L)		1.24×10 ⁻²	1.26×10 ⁻²	1.14×10 ⁻²
银 (mg/L)		4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L
镍 (mg/L)		2.77×10 ⁻³	2.85×10 ⁻³	2.50×10 ⁻³
汞 (mg/L)		4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L
六价铬 (mg/L)		0.004L	0.004L	0.004L
总氰化物 (mg/L)		0.004L	0.004L	0.004L
挥发酚 (mg/L)		0.01L	0.01L	0.01L
氟化物 (mg/L)		0.75	0.71	0.78
总磷 (mg/L)		0.04	0.04	0.04
沙门氏菌*		不存在/200mL	不存在/200mL	不存在/200mL
志贺氏菌*		不存在/200mL	不存在/200mL	不存在/200mL
备注		1.采样方式: 瞬时采样; 2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限; 3.“*”表示该项目为无能力分包, 分包单位为: 卓准检测服务 (云南) 有限公司 (232512050012), 资质有效期至 2029.02.14。		

报告结束



报告编号: YNZKKBG20250225001-11
ReportNo

附图:

大理丰顺医疗废物处置有限公司 2025 年度自行监测点位图

